

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: VI-501-1035/12

Датум: 26. децембар 2012. године

НОВИ САД

На основу чл. 59, 60. и 64. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", број 30/10) и чл. 11., 34. и 36. Одлуке о Градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), а решавајући по захтеву оператора постројења "ESO TRON" DOO Нови Сад, за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада - јестивих уља и масти, број VI-501-1035/12, од 17. октобра 2012. године, Градска управа за заштиту животне средине, доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА - ЈЕСТИВИХ УЉА И МАСТИ

Издаје се дозвола за складиштење неопасног отпада, регистарски број 020, оператору постројења "ESO TRON" DOO Нови Сад, Кисачка 5а (у даљем тексту: Оператор постројења), за обављање делатности складиштења неопасног отпада - јестивих уља и масти индексног броја 20 01 25, у постројењу - складишту, у улици Руменачки пут број 119, на катастарској парцели број 8953, К.О. Футог, Град Нови Сад, и утврђује следеће:

A. ОПШТИ ПОДАЦИ

1) Општи подаци о дозволи

Дозвола се издаје Оператору постројења, за делатност складиштења отпада који је класификован као отпад који није опасан - јестива уља и масти индексног броја 20 01 25, у постројењу - складишту у улици Руменачки пут број 119, на катастарској парцели број 8953, К.О. Футог, Град Нови Сад, у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада ("Службени гласник РС", број 96/09).

Градска управа за заштиту животне средине је оценила да су испуњени услови за издавање предметне дозволе Оператору постројења, те се од 26. децембра 2012. године уписује у Јавни регистар издатих дозвола под регистарским бројем 020.

2) Општи подаци о постројењу

Постројење "ESO TRON" DOO Нови Сад, у којем се врши складиштење неопасног отпада - јестивих уља и масти, лоцирано је у улици Руменачки пут број 119, на катастарској парцели број 8953, К.О. Футог, Град Нови Сад. Према Плану детаљне регулације улазног правца дуж пута Нови Сад - Руменка ("Службени лист Града Новог Сада", број 18/2010), предметна парцела се налази у зони пословања на улазном правцу.

Складишни простор је површине 300 m² од чега 100 m² служи за регално складиштење и складиштење ИБЦ контејнера, 100 m² представља простор на коме се налази резервоар од 30.000 / са танкваном а 100 m² чине манипулативне површине унутар складишта. Манипулативни простор испред складишта представља бетонски плато површине 200 m².

Постројење - складиште је у складу са најбоље доступним техникама и технологијама за ову врсту делатности. Од опреме и уређаја користе се палетни виљушкар за манипулацију унутар складишта, дизел виљушкар за спољну манипулацију, клипне пумпе за претакање уља, вага за мерење, регали, палете, ИБЦ контејнери од 1000 / и челични резервоар запремине 30.000 / за складиштење јестивих уља и масти.

Најближи стамбени објекти су удаљени око 1000 m од предметног комплекса.

Постројење је комплетно ограђено, са сталним надзором обезбеђеним од стране чуварске службе.

Прилаз постројењу - складишту је обезбеђен из улице Руменачки пут, док се унутар комплекса саобраћа бетонским саобраћајницама.

Санитарном водом постројење се снабдева са постојеће водоводне мреже градског водовода.

Отпадне воде (атмосферске и фекалне) одводе се у сепаратни систем који чине две септичке јаме, од којих прва има карактеристике сепарационе јаме запремине 20.000 / а друга има карактеристике водонепропусне септичке јаме запремине 50.000 / .

Објекат се електричном енергијом снабдева преко електроенергетске мреже Града.

3) Напомене о поврљивости података и информација

Нема информација и података које се сматрају поврљивим.

Б. ДЕЛАТНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА

1) Кратак опис делатности за коју је захтев поднет

Оператор постројења "ESO TRON" DOO Нови Сад, Кисачка 5а, регистрован 3. октобра 2011. године у Агенцији за привредне регистре (матични број 20771437), претежна делатност 4690 - Неспецијализована трговина на велико, поднео је захтев број VI-501-1035/12 од 17. октобра 2012. године за издавање дозволе за складиштење отпада који је класификован као отпад који није опасан - јестива уља и масти индексног броја 20 01 25, у постројењу - складишту у улици Руменачки пут број 119, на катастарској парцели број 8953, К.О. Футог, Град Нови Сад.

Принцип рада предметног постројења се састоји од неколико фаза:

У постројење се неопасан отпад - јестива уља и масти, транспортним возилима довози, истовара, мери на ваги, разврстава по врстама и класама након органолептичке процене стручног особља и претаче клипним пумпама у већу амбалажу - ИБЦ контејнере од 1000 / и челични резервоар запремине 30.000 / за складиштење јестивих уља и масти до момента предаје регистрованом оператору на даљи третман или за извоз. Сваки контејнер је обезбеђен посудом за контролу акцидентног цурења а челични резервоар је озидан бетонском танкваном у случају акцидентног цурења.

Постројење је опремљено и системом сабирних јама, канала и претакајућих пумпи, како би се обезбедило сакупљање евентуално расутих отпадних јестивих уља и масти.

Сви падови у постројењу - складишту су сведени ка сабирној јами запремине 0,5 m³ са потапајућом пумпом радног капацитета 30 l/min са сензорима који се укључују подизањем нивоа флуида у јами и аутоматски препумпавају сав отпад у челични резервоар од 30.000 / .

2) Опис локације на којој се делатност обавља

Постројење за складиштење неопасног отпада - јестивих уља и масти, налази се у улици у улици Руменачки пут број 119, на катастарској парцели број 8953, К.О. Футог, Град Нови Сад.

3) Постојеће дозволе, одобрења и сагласности

- Извод о регистрацији привредног субјекта "ESO TRON" DOO Нови Сад, Кисачка 5а, регистрованог 3. октобра 2011. године у Агенцији за привредне регистре;
- Информација број V-353-551/12 од 13. јула 2012. године, о локацији за парцелу број 8953 К.О. Футог, у Футогу, издата од стране Градске управе за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада;
- Потврда број V-351-16324/10 од 22. августа 2012. године, о поднетом захтеву за накнадно издавање грађевинске дозволе, издата од стране Градске управе за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада;
- Решење број VI-501-677/12 од 1. октобра 2012. године, којим се утврђује да за пројекат "Објекат за складиштење у циљу припреме за транспорт неопасног отпада" није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину издато од стране Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада;
- Уговор о закупу пословног простора закључен 18. априла 2012. године између Драга Стојаковића из Новог Сада и "ESO TRON" DOO Нови Сад;
- Уверење број КУ-12189/12 од 5. новембра 2012. године да против Ђорђија Дардића из Новог Сада, није покренута истрага нити кривични поступак, издато од стране Основног суда у Новом Саду;

- Полиса осигурања од одговорности из делатности "Basler Osiguranje" a.d.o. Београд, број 5003168 од 10. октобра 2012. године.

4) Главни утицаји на животну средину

Утицај на животну средину услед рада постројења за складиштење неопасног отпада - јестивих уља и масти, могућ је услед неадекватног поступања при раду и у случају акцидента.

Загађење ваздуха

У постројењу се врши складиштење неопасног отпада - јестивих уља и масти, у адекватној амбалажи (ИБЦ контејнерима од 1000 / и челичном резервоару запремине 30.000 /), уз манипулативне послове типа истовара, пресипања и претакања, при коме се не врши било какав третман. Све операције се обављају искључиво у затвореном простору у коме нема организованог испуста, тако да не долази до емитовања загађујућих материја у ваздух.

Бука и вибрације

На предметној локацији се јавља бука и вибрације од виљушкара при манипулативним пословима и од транспортних возила, како при довожењу и истовару, тако и при одвожењу неопасног отпада - јестивих уља и масти.

Имајући у виду, да се складиште налази у зони пословања као и то да ни једна операција није континуална већ повремена, значајнијег негативног утицаја буке и вибрација на животну средину нема.

Загађење воде и земљишта

Предметни објекат се снабдева санитарном водом са постојеће водоводне мреже из градског водовода а отпадне санитарне воде се испуштају у постојећу градску канализацију.

Атмосферске воде са кровова се олучним вертикалама и хоризонталама сакупљају у риголе које их одводе у путни канал.

У самом процесу рада постројења - складишта, нема отпадних технолошких вода.

Складишни простор је организован искључиво у затвореној хали са непропусном подлогом и опремљен је системом за пријем просутих течности, а у случају просипања отпадних уља, користи се олефилни абсорбер - зеолит за апсорпцију просуте течности, тако да нема штетних утицаја на земљиште.

Отпад

Комунални отпад

Током рада постројења настаје комунални отпад, којим се управља у складу са важећом законском регулативом. Комунални отпад се сакупља у типски метални контејнер који се налази испред постројења - складишта. Одвожење комуналног отпада је у надлежности ЈКП "Чистоћа" Нови Сад.

Неопасан отпад

Целокупна прикупљена количина неопасног отпада - јестивих уља и масти индексног броја 20 01 25 која се привремено ускладиши у предметном постројењу у ИБЦ контејнерима од 1000 / и челичном резервоару запремине 30.000 /.

У случају да дође до физичког оштећења амбалаже која се користи за сакупљање и складиштење отпадног јестивог уља, та амбалажа се третира као неопасан отпад - "пластична амбалажа" индексног броја 15 01 02 и предаје се регистрованом преузимачу.

У случају просипања и процуривања отпадних уља, користи се олефилни абсорбер - зеолит за апсорпцију просуте течности, која се након сакупљања у адекватној амбалажи предаје регистрованом преузимачу. Редовном контролом и вођењем евидентије о стању амбалаже у постројењу - складишту, могућност процуривања се своди на минимум.

Опасан отпад

У току процеса складиштења и на самој локацији не долази до стварања опасног отпада.

Јонизујуће и нејонизујуће зрачење

У процесу рада не долази до јонизујућег и нејонизујућег зрачења.

5) Коментари/мишљења

Градска управа за заштиту животне средине је у складу са чланом 69. Закона о управљању отпадом, обавестила јавност о пријему захтева Оператора постројења за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада - јестивих уља и масти, на своју интернет презентацији www.environovisad.org.rs, а дописом МЗ "Руменка" и МЗ "Југовићево".

У датом року, до 19. децембра 2012. године, није било достављених мишљења од стране заинтересоване јавности.

В. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА (Складиштење неопасног отпада)

1) Важност дозволе за складиштење неопасног отпада - јестивих уља и масти и рок за подношење захтева за обнављање и/или ревизију услова у дозволи.

(1) Важност дозволе за складиштење неопасног отпада

Складиштење неопасног отпада - јестивих уља и масти вршиће се у предметном постројењу, почев од дана издавања дозволе, па најкасније до 26. децембра 2022. године. У складу са чланом 66. став 1. Закона о управљању отпадом дозвола се издаје на период од 10 (десет) година.

Уколико оператор постројења не поступа у складу са условима прописаним дозволом, Градска управа за заштиту животне средине као надлежни орган за издавање дозволе ће донети решење о одузимању дозволе у складу са чланом 67. Закона о управљању отпадом.

(2) Рок за подношење захтева за обнављање и/или ревизију услова у дозволи

120 дана пре истека важења дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.

2) Рад и управљање постројењем - складиштем неопасног отпада

(1) Рад и управљање

Управљачка структура дефинисана је организационом шемом и описом послова постројења за складиштење неопасног отпада - јестивих уља и масти.

Постројење - складиште, запошљава укупно 3 радника (1 радник са IV степеном стручне спреме и 2 радника са VII степеном стручне спреме).

У постројењу се врши складиштење отпада који је класификован као отпад који није опасан - **јестива уља и масти** индексног броја 20 01 25, у складу са "P13" ознаком из Р листе операције искоришћења отпада датом у Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник РС" број 56/10).

Инсталисани капацитет постројења - складишта, пројектован је тако да се у њему годишње ускладиши око 1000 t неопасног отпада - јестивих уља и масти. Од укупне површине затвореног складишног простора око 200 m² се користи за потребе складиштења неопасног отпада - јестивих уља и масти адекватно амбалажираног у максималној количини од око 300 t, док остало чине манипулативне површине. Тренутно функционални капацитет постројења - складишта, на годишњем нивоу износи око 70 t, а у једној транши се отпрема око 20 t.

(2) Радно време

Радно време ће се одвијати у периоду понедељак-петак, у првој смени у времену од 8 h до 16 h а суботом у времену од 8 h до 16 h се одвија дежурство.

Пројектованим капацитетом постројења могуће је организовати рад и у другој смени.

(3) Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу

Ђорђија Дардић

(4) Услови за управљање заштитом животне средине

Оператор постројења је дужан да се придржава услова и мера заштите животне средине дефинисаних Радним планом постројења и Решењем Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, број VI-501-677/12 од 1. октобра 2012. године.

Оператор постројења се нарочито обавезује да са генерисаним отпадом (пластична амбалажа) поступа у свему према одредбама Закона о управљању отпадом и Правилника о начину прикупљања, паковања и разврставања секундарних сировина ("Службени гласник РС", број 55/01).

3) Локација постројења и инфраструктура

(1) Табла са подацима о оператору постројења

Обавезује се Оператор постројења, да постави на улаз у постројење - складиште, таблу са јасно видљивим подацима о називу и врсти постројења као и контактима власника, односно лица задуженог за управљање постројењем.

(2) Обезбеђење локације

Обавезује се Оператор постројења, да у постројењу - складишту, обезбеди стални надзор како би се спречио приступ неовлашћеним лицима.

Постројење - складиште за неопасан отпад - јестива уља и масти, мора да има систем за заштиту од пожара у складу са посебним прописима.

(3) Приступ локацији, саобраћајна инфраструктура (путеви до постројења и на локацији)

Обавезује се Оператор постројења, да одржава саобраћајну инфраструктуру на прилазу постројењу - складишту, обезбеди несметан приступ локацији, лицима и транспортним средствима којима је дозвољен улаз на локацију.

(4) Простор за чување документације о локацији и месту где се води евиденција о управљању отпадом

Обавезује се Оператор постројења да обезбеди адекватан простор у коме се чува документација о постројењу и документација о вођењу евиденције о управљању отпадом. Простор документација мора бити јасно обележен и документација мора бити сортирана, обележена и приступачна.

4) Управљање отпадом

(1) Производња отпада

Обавезује се Оператор постројења, да се приликом сладиштења неопасног отпада - јестивих уља и масти, придржава Радног плана постројења за управљање отпадом и да га ажурира сваке три године у складу са Законом о управљању отпадом а нарочито да сав настали отпад разврстава, пакује и чува на начин прописан Правилником о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина.

(2) Пријем и истовар неопасног отпада - јестивих уља и масти

Обавезује се Оператор постројења, да сваки пут приликом пријема неопасног отпада - јестивих уља и масти, уредно попуни и овери Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање ("Службени гласник РС", број 72/09).

Обавезује се Оператор постројења, да неопасан отпад - јестива уља и масти, по пријему у постројење евидентира и адекватно складиши у складу са посебним прописима, односно, води уредну евиденцију о примљеним количинама наведеног отпада а место за складиштење мора да одржава чистим.

(3) Разношење и одвођење отпада

Обавезује се Оператор постројења да преузимање и одвођење неопасног отпада који има употребну вредност као секундарна сировина, обезбеди од стране регистрованих преузимача, који имају дозволу за сакупљање, транспорт, третман или одлагање наведеног отпада, са којима има склопљен важећи уговор о преузимању и одвођењу и да уредно попуњава Документ о кретању отпада, сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање.

(4) Идентификација отпада према врсти, количини и својствима

У процесу складиштења неопасног отпада - јестивих уља и масти, настаје неопасан отпад који има употребну вредност (пластична амбалажа) и који се селектира на месту настанка и привремено складиши у магацину у складу са Правилником о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина. Сав отпад који се прими у магацин и отпад који настане у поступку складиштења, има карактер неопасног отпада.

Обавезује се Оператор постројења да при управљању отпадом, врши идентификацију отпада према врсти отпада, класификацију отпада према Каталогу отпада и Листи категорија отпада (Q листа) и води евиденцију о количини отпада (маса отпада изражена у тонама).

У постројењу се складишти искључиво неопасан отпад - јестива уља и масти индексног броја 20 01 25 у ИБЦ контејнерима од 1000 l и челичном резервоару запремине 30.000 l, у количини од максимално 1000 t годишње.

Оператор постројења је наведене количине планирао за 2012. годину, а количине ће бити ажуриране на годишњем нивоу за сваку наредну календарску годину.

(5) Сировине, помоћни материјали, вода и енергија

Сировину представља неопасан отпад - јестива уља и масти индексног броја 20 01 25.

Санитарном водом постројење се снабдева са постојеће водоводне мреже из градског водовода.

Вода се у радном процесу не користи, тако да отпадних технолошких вода нема.

(6) Привремено складиштење неопасног отпада

Обавезује се Оператор постројења, да одмах, по пријему у магацин, евидентира примљене количине неопасног отпада - јестивих уља и масти индексног броја 20 01 25, измери и након претакања адекватно ускладиши у ИБЦ контејнерима од 1000 l и челичном резервоару запремине 30.000 l до момента предаје регистрованом оператору на даљи третман или за извоз.

Обавезује се Оператор постројења да настали отпад приликом манипулације, претакања и привременог ускладиштења неопасног отпада - јестивих уља и масти, разврстава и прописно складишти, сваку врсту новонасталог отпада у прописану амбалажу.

Сав отпад који се прими у магацин и отпад који се генерише у процесу складиштења, има карактер неопасног отпада.

Комунални отпад се одлаже у типски метални контејнер за чије пражњење је задужено ЈКП "Чистоћа" Нови Сад.

- Методе и технологије које ће се користити

Обавезује се Оператор постројења, да приликом складиштења неопасног отпада користи најбоље могуће технике и технологије са циљем спречавања и минимизирања штетног утицаја на животну средину и здравље људи.

- Подаци о опреми и уређајима који ће се користити

Обавезује се Оператор постројења, да користи опрему и уређаје, за које је уз захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада доставио пропратну документацију.

(7) Превоз отпада

Превоз отпада мора обављати лице које има дозволу за транспорт отпада у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09). Свако кретање отпада прати Документ о кретању отпада.

(8) Третман отпада

Оператор постројења се не бави третманом отпада.

(9) Одлагање отпада

Оператор постројења се не бави одлагањем отпада.

(10) Контрола отпада и мере

Обавезује се Оператор постројења, да управља отпадом на начин који ће обезбедити смањење свих могућих негативних утицаја на животну средину, како у току обављања своје активности тако и након престанка рада.

Обавезно је раздавање секундарних сировина. Разврстане секундарне сировине (пластику и др.), оператор може предати даље само лицу које има адекватну дозволу надлежног органа за његово преузимање. Кретање отпада мора да прати Документ о кретању отпада, сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање.

(11) Узорковање отпада

Обавезује се Оператор постројења да врши испитивање отпада ради класификације отпада за обављање делатности складиштења отпада. Испитивање отпада врше стручне организације и друга правна лица која су овлашћена за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су акредитована у складу са законом.

5) Мере заштите животне средине и контрола загађивања

(1) Границне вредности емисија (ваздух, вода, бука)

Емисије у ваздух

У току редовног рада нема емисије загађујућих материја у ваздуху. Процес складиштења уз пратеће манипулативне послове (истовар, утовар, мерење, разврставање по врстама и класама након органолептичке процене стручног особља и претакање) одвија се у затвореном простору, а сав неопасан отпад - јестива уља и масти се адекватно складиште у ИБЦ контејнерима од 1000 l и челичном резервоару запремине 30.000 l.

Емисије у воду

Вода се у радном процесу не користи, тако да отпадних технолошких вода нема, а самим тим нема ни емисије у воду.

Бука

Бука у постројењу потиче од виљушкара који се користи за манипулацију у кругу постројења и од транспортних возила при утовару и истовару. Обзиром да бука није континуала већ повремена и да је процес складиштења организован у затвореном простору, у зони пословања значајнијег негативног утицаја буке на животну средину нема.

(2) Концентрација загађујућих материја у ваздуху и води и утицај на њихов квалитет

Постројење при редовном раду, не еmitује загађујуће материје у ваздух и воду, па самим тим нема ни утицаја на њихов квалитет.

(3) Заштита земљишта и подземних вода од загађивања

Обавезује се Оператор постројења да управља процесом рада тако да не може доћи до загађивања земљишта и подземних вода услед обављања наведених активности.

Све манипулативне површине у кругу комплекса морају бити бетониране и водонепропусне, као и подне површине у складишном простору.

Сваки ИБЦ контејнер је обезбеђен посудом за контролу акцидентног исцуривања док је челични резервоар запремине 30.000 l опремљен је наменском танкваном у случају акцидентног цурења.

Поред опремљених контејнера и резервоара постројење - складиште је опремљено и системом сабирних јама, канала и претакајућих пумпи, како би се обезбедило сакупљање евентуално расутог јестивог уља и масти.

У случају акцидентног цурења после сакупљања отпадних уља и масти, оператор је предвидео посипање површине олеофилним абсорбером - зеолитом у сталној количини од 2 t која је у приправности.

(4) Мониторинг (контрола и мерење)

Обавезује се оператор постројења, да контролу и мониторинг отпада врши у складу са законским прописима.

Оператор је дужан да:

- спроводи и ажурира радни план постројења за управљање отпадом;
- води прецизну евиденцију преузетог отпада;
- води прецизну евиденцију новонасталог отпада;
- омогући инспекцијски надзор преко инспектора за заштиту животне средине над процесима складиштења неопасног отпада и наведеном документацијом.

6) Спречавање удеса и одговор на удес

У постројењу се врши искључиво привремено складиштење неопасног отпада, јестивих уља и масти индексног броја 20 01 25 и не обављају се активности у којима је присутна једна или више опасних материја у једнаким или већим количинама од прописаних, па сходно томе а у складу са чланом 58. Закона о заштити животне средине, ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон и 72/09 - др. закон), оператер постројења није у обавези да изради план заштите од удеса и прибави сагласност на исти, што је у овереној изјави која је достављена уз захтев, и навео.

7) Нестабилни (прелазни) начини рада

За нестабилне (прелазне) начине рада се сматра: Почетак рада постројења ако постоји ризик по животне средину, дефекти цурења, тренутно заустављање рада постројења, обустава рада.

Обавезује се Оператер постројења да у свим нестабилним и прелазним начинима рада поступа у складу са предвиђеним мерама наведеним у Радном плану управљања отпадом.

8) Дефинитивни престанак рада постројења или његових делова

Обавезује се Оператер постројења, да може затворити постројење и/или престати са радом када оствари услове за затварање и након одобрења надлежног органа. Дефинитивни престанак рада постројења и/или његових делова спровести по Плану за затварање постројења који је оператер приложио уз захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада као пратећу документацију.

9) Извештавање

(1) Учесталост извештавања

Обавезује се Оператер постројења да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом и посебним прописима.

(2) Институције којима се достављају извештаји

Оператер постројења је дужан да води и чува дневну евиденцију о отпаду и доставља редовни годишњи извештај Агенцији за заштиту животне средине. Оператер постројења је дужан да достави извештај најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.

Оператер постројења је дужан да чува најмање пет година основна документа и податке из извештаја, односно Документ о кретању отпада сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање ("Службени гласник РС", број 72/09).

10) Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива

Оператер постројења, "ESO TRON" DOO Нови Сад, Кисачка 5а, који обавља послове складиштења неопасног отпада - јестивих уља и масти индексног броја 20 01 25, у постројењу - складишту у улици Руменачки пут број 119, на катастарској парцели број 8953, К.О. Футог, Град Нови Сад, испуњава прописане услове са аспекта заштите животне средине у складу са Законом о управљању отпадом и другим позитивним прописима који уређују ову област.

Предметна локација је обезбеђена свим потребним инфраструктурним инсталацијама.

На предметној локацији нема заштићеног биљног и животињског света, заштићених објеката, археолошких налазишта као ни заштићених природних целина.

Постројење нема никакав утицај на стање климе на микро и макро плану, а такође се не очекују никакви утицаји на демографска кретања.

Оператер постројења је доставио сву документацију прописану Законом о управљању отпадом и Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада ("Службени гласник РС", број 72/09).

Таксе за трошкове поступка издавања дозволе за складиштење отпада (такса за подношење захтева за издавање дозволе у износу од 250,00 динара и такса за издавање дозволе за складиштење отпада у износу од 51650,00 динара), наплаћене су Оператору постројења, сходно тарифном броју 1. став 1. и тарифном броју 197. став 11. Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС" бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011 и 70/2011 - усклађени дин. изн.).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Оператор постројења "ESO TRON" DOO Нови Сад, Кисачка 5а, је дана 17. октобра 2012. године, поднео Градској управи за заштиту животне средине, као надлежном органу у овом поступку, захтев број VI-501-1035/12 за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада - јестивих уља и масти индексног броја 20 01 25, у постројењу - складишту у улици Руменачки пут број 119, на катастарској парцели број 8953, К.О. Футог, Град Нови Сад.

У поступку припреме дозволе за складиштење неопасног отпада - јестивих уља и масти, регистарски број 019 оператору постројења узети су у обзир:

Захтев оператора са потребним подацима, Извод из АПР-а о регистрацији фирме за обављање потребне делатности, Уговор о закупу пословног простора, Радни план постројења за управљање отпадом, Правила заштите од пожара, Санациони план за отклањање последица пожара, План евакуације, План за затварање постројења, Изјава о методама третмана или одлагања отпада, Изјава о методама третмана и одлагања остатака из постројења, Решење Градске управе за заштиту животне средине број VI-501-677/12 од 1. октобра 2012. године којим је утврђено да није потребна израда студије о процени утицаја предметног пројекта на животну средину, Информација о локацији Градске управе за урбанизам и стамбене послове број V-353-551/12 од 13. јула 2012. године, решења и уверења других надлежних органа и организација издатих у складу са законом, доказ о осигурању и доказ о уплаћеним административним таксама.

Приликом разматрања захтева, Градска управа за заштиту животне средине, ценећи документацију коју је оператор постројења поднео уз захтев, спровела је предвиђени поступак сходно Закону о управљању отпадом, у коме је обезбеђено и учешће заинтересоване јавности.

У датом року, до 19. децембра 2012. године није достављено ниједно мишљење заинтересоване јавности.

У вези са напред изнетим, Градска управа за заштиту животне средине је оценила да су испуњени услови за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада - јестивих уља и масти индексног броја 20 01 25, те је решено као у диспозитиву.

Поука о правном леку:

Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој, у року од 15 дана од даља пријема решења.



Достављено:

- Оператору постројења,
- у регистар издатих дозвола,
- Градској управи за инспекцијске послове Града Новог Сада,
- Област заштите животне средине,
- архиви.